## CT125 [ <mark>JA55</mark> ]



CT125・ハンタ--カブ (JA55-1000001~)

#### スポーツカムシャフト(N-15/N-20)

/ーマルカムシャフトと交換するだけで、ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出し、 ノーマルカムシャフトと交換するだけで、ノーマルシリンターヘッドの性能を最大限に引出し、 出力アップが可能になります。ノーマルマストン、ノーマルマフラーの状態でカムシャフトのみ 取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。 スポーツカムシャフトと SP武川製マフラーを同時装着した場合、インジェクションコントローラーが必要になります。 N-15はオートデコンブレッション取付け構造が無い為、装着時、デコンプレッションレス仕様となります。N-20に関しましては、ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、N-20カムシャフトに組付けることで、オートデコンプレッション仕様に出来ます。



**両車**象校 CT125・ハンターカブ (JA55-1000001~)

カムシャフト	品番	価格(税込)
N-15	01-08-0179	¥ 13,200
N-20	01-08-0171	¥ 21,780

#### |ハイパーチューニングセット

ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト (N-15)、FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属したお買い得セットです。 キットにはビッグスロットルボディー無し(ノーマルスロットルボディー用) と付属があります。ビッグスロットルボディー無し/付属共にノーマルエアクリーナー ボックスを使用します。キット付属のN-15カムシャフトは、オートデコンプレッション取付け構造が無い為、装着時、デコンプレッションレス仕様となります。 ボア径52.4mm(ノーマル同寸) 圧縮比12.5:1(ノーマル9.8:1)






■オプションパーツ(右参考出力グラフ) エアフィルターキット 03-01-0035 ¥4,950(税込)

マップが内蔵されている為、PCや グが行えます。

01 02 0043	01 02 00-10			
対象車両	付属カムシャフト	ビッグスロットルボディー/インジェクター	品番	価格(税込)
CT125・ハンターカブ(JA55-1000001~)	N 15	無し / 無し	01-02-0045	¥ 101,640
C1123•7(24—7)2 (JA33-1000001~)	N-15	付属 / 付属(G-1)	01-02-0046	¥ 143,000

付属のFlコン TYPE-e"をご使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です。 プリは有料になります。必ず、詳細等をご覧下さ

※CT125 (JA55) には、オイルクーラーへのオイル取出し口がありません。本製品を装着した場合、オイルクーラーキットの同時装着はできません



■ハイパーチュ ニングキッ (ビッグスロットルボディー仕様) +エアフィルター(別売)+スポーツマフラ

- ハイパーチューニングキット(N-15カム) +ノーマルエアクリーナーボックス仕様 +ノー +スポ
- +スポーツマフラー ■ビッグスロットルボディー仕様 ■ノーマルスロットルボディー仕 -什様 ■ノーマルエンジン+ノーマルマフラ

#### leステージαボアアップキット143cc / ハイパーeステージボアアップキット143cc

eステージαボアアップキットには、eステージボアアップキット143cc(スポーツカムシャフト付き)にFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、スパーク ブラグが付属したお買い得キットです。ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用します。 ハイパーeステージボアアップキットには、eステージボアアップキット143cc(スポーツカムシャフト付き)にFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、 スパークプラグ、各車種用のビッグスロットルボディーキットが付属したお買い得キットです。ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用します。 キット付属のN-15カムシャフトは、オートデコンブレッション取付け構造が無い為、装着時、デコンブレッションレス仕様となります。




排気量:143cc ボア径56mm 圧縮比11.2:1 ※本製品は安心サポート対象外になります。

■オプションパーツ(右参考出力グラフ) エアフィルターキット 03-01-0035 ¥4.950(税込)

遠されている為、PCや

01-05-0626	01-05-06	41		独自のマノノ下級も可能	60 M / / / M	ノ(衣有り形		
対象車両		排気量	製品名		付属カム	品番	価格(税込)	
CT125・ハンターカブ (JA55-1000001~	.)	143cc	eステージαボフ	7アップキット	N-15	01-05-0626	¥ 107,250	
C1123*/123~/123~1000001~	-)	14300	ハイパーeステー	-ジボアアップキット	N-15	01-05-0641	¥ 149,600	

付属のFlコン TYPE-e"をご使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。又、ソフトやアブリのダウンロードが必要です。 アプリは有料になります。必ず、詳細等をご覧下さい。



ハイパーeステージボアアップキ ハイパーeステージボアアップキット143cc (Flコン TYPE-e/ビッグスロットルボディー付属) +スポーツマフラー ■エアフィルター (別売) メーマルエアクリーナーボックス仕様 ■eステージαボアアップキット143cc (Flコン TYPE-e付属) +ノーマルエアクリーナーボックス仕様 +スポーツマフラー

- +スポーツマフラー ■ノーマルエンジン+ノーマルマフラ-

## Sステージαボアアップキット181cc / ハイパーSステージボアアップキット181cc

Sステージαボアアップキットには、Sステージボアアップキット181cc(スポーツカムシャフト付き)にFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、スパークブラグが付属したお買い得キットです。ノーマルエアクリーナーボックスを使用します。
ハイパーSステージボアアップキットには、Sステージボアアップキット181cc(スポーツカムシャフト付き)にFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、スパークブラグ、各車種用のビッグスロットルボディーキットが付属したお買い得キットです。
Sステージ用の63シリンダーには、オールアルミ製シリンダーにセラミックメッキを施し、耐久性、気密性、放熱性に優れています。表面処理は無塗装になります。

オイル取出し口が装備され、オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。オイルプラグボルト部にはMS温度センサーの取付けが可能で、SP武川製コンパクト LEDサーモメーター温度センサー付きセットを使用し、シリンダー温度を測定する事が出来ます。

ーツカムシャフト (N-20) に関しましては、ノーマルカムシャフトからデコンブパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッショ ン仕様になります。 排気量:181cc ボア径63mm 圧縮比11.0:1






- ■オプションパーツ(右参考出力グラフ)
- エアフィルターキット 03-01-0035 ¥4,950(税込)
- ※上記エアフィルターキット装着時、大容量インジェクター(G-1)の同時装着 が必要になります。

対象車両	排気量	製品名	付属カム	品番	価格(税込)
CT125・ハンターカブ(JA55-1000001~)	181cc	Sステージαボアアップキット	N-20	01-05-0635	¥ 126,280
C1123•7(7/4-7/7) (JA33-1000001~)	10100	ハイパーSステージボアアップキット	N-20	01-05-0642	¥ 169,400

付属のFlコン TYPE-e"をで使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です プリは有料になります。必ず、詳細等をご覧下さ

■オイルクーラーキットの取り付けに関して ※オイルクーラーページをご確認の上、ご購入ください。

Sステージα、又はハイパーSステージボアアップキットを装着することで、Sステージ採用ボアアップシリンダーにあるオイル取出し口からオイルクーラーへのオイル取出しが行えます。※SP武川製マフラーの同時装着が必要です。オイルクーラーページにある各仕様専用キットの仕様条件と注意事項をご覧ください。



ハイパーSステージボアアップキット181cc

「FIコン TYPE-e/ビッグスロットルボディー付属) +スポーツマフラー ■エアフィルター(別売) +インジェクター(別売) ■ノーマルエアクリーナーボックス仕様

■ スァージ α ボアアップキット 181cc (FIコン TYPE-e付属) + ノーマルエアクリーナーボックスた + スポーツマフラー ■ ノーマルエンジン+ノーマルマフラー ーボックス仕様

# CT125 [JA55] **■**CT125・ハンターカブ(JA55-1000001~)

#### ー(フィンタイプ)

純正L.シリンダーヘッドサイドカバーをアルミ削り出し部品へ変更するドレスアップパーツです。 -ヘッドサイドカバーはアルミ材を削り出し、表面にカラ ーアルマイトを施しています。 カバー中央にレーザーマーキングロゴ入り。L.シリンダーヘッドサイドカバー用Oリング付属。





カラー	品番	
シルバー	01-18-1050	Γ
ブラック	01-18-1051	

価格(税込) ¥8,580

対象車両 CT125・ハンターカブ(JA55)

#### ..シリンダーヘッドサイドカバー

純正L.シリンダーヘッドサイドカバーをアルミ削り出し部品へ変更するドレスアップパーツです。 ルシリンダーヘッドサイドカバーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。 カバー中央に切削加工TAKEGAWAロゴ入り。 しシリンダーヘッドサイドカバー用のリング付属。





カラー	品番	価格(税込)	対象車両
シルバー	01-18-1048	¥ 9.680	CT125・ハンターカブ(JA55)
ブラック	01-18-1049	± 9,000	

#### ■コンパクトクールキット(ラバーホース/スリムラインホース/ブレードホース) SP武川製Sステージボアアップキット、SP武川製マフラー装着車用

■クーラー取付場所:ノーマルシリンダーヘッド ■コンパクトクールはオイルクーラーブレート、クーラーガードが標準装備。 ■オイル取出し口:SP武川製Sステージボアアップシリンダー(オイル取出し用ボス付き) 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)







SP武川製Sステージボアアップキットの同時装着が必要です。 ノーマルマフラーとの同時装着はできません。 SP武川製マフラーの同時装着が必要です。 SP武川製ノーマルヘッド用タペットキャップを同時装着する場合は、 別途カラーセット(07-07-0208)が必要になります。

07-07-0389	7-07-0391	07-07-0393			
オイルクーラー本体取付け場所	オイルホース	オイル取出し口	段数とオイルライン数	品番	価格(税込)
ノーマルシリンダーヘッド	ラバーホース	SP武川製Sステージ181ccボアアップシリンダー	4フィン5オイルライン	07-07-0389	¥ 36,300
			3フィン4オイルライン	07-07-0390	¥ 33,880
	スリムラインホース	SP武川製Sステージ181ccボアアップシリンダー	4フィン5オイルライン	07-07-0391	¥ 40,150
			3フィン4オイルライン	07-07-0392	¥ 37,950
	ブレードホース(#4)	SP武川製Sステージ181ccボアアップシリンダー	4フィン5オイルライン	07-07-0393	¥ 51,150
			3フィン4オイルライン	07-07-0394	¥ 48,400

#### |コンパクトクールキット(ラバーホース/スリムラインホース/ブレードホース) SP武川製スーパーヘッド4V+Rボアアップキット、SP武川製マフラー装着車用

■クーラー取付場所: シリンダーヘッド(スーパーヘッド4V+R) ■コンパクトクールはオイルクーラーブレート、クーラーガードが標準装備。 ■オイル取出し口: SP武川製スーパーヘッド4V+Rボアアップシリンダー(オイル取出し用ボス付き) 対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55)







SP武川製スーパーヘッド4V+Rボアアップキットの同時装着が必要です。 ノーマルマフラーとの同時装着はできません。 SP武川製マフラーの同時装着が必要です。

オイルクーラー本体取付け場所	オイルホース	オイル取出し口	段数とオイルライン数	品番	価格(税込)
	ラバーホース	SP武川製スーパーヘッド4V+Rボアアップシリンダー	4フィン5オイルライン	07-07-0428	¥ 36,300
			3フィン4オイルライン	07-07-0429	¥ 33,880
スーパーヘッド4V+R シリンダーヘッド	スリムラインホース	SP武川製スーパーヘッド4V+Rボアアップシリンダー	4フィン5オイルライン	07-07-0430	¥ 40,150
			3フィン4オイルライン	07-07-0431	¥ 37,950
	ブレードホース(#4)	SP武川製スーパーヘッド4V+Rボアアップシリンダー	4フィン5オイルライン	07-07-0432	¥ 51,150
			3フィン4オイルライン	07-07-0433	¥ 48,400

#### ■クラッチスプリング20kセット(荷重アップ量30%アップ)

エンジンのパワーアップに伴うクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。ノーマルスプリングと弊社製強化クラッチスプリングを組み合わせる事で荷重をノーマル比 10%アップ、15%アップ、20%アップから選択する事が出来ます。強化スプリングをすべて装着し た場合、荷重が30%アップになります。組み合わせ方法は説明書にてご確認ください。



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) 取付けの際には別途R.クランクケースカバーガスケットが必要になります。

品番	価格(税込)
02-01-0144	¥4.070

## **ドライブスプロケット(スチール製)**



- ■ドライブチェーンサイズ:428 ■肉抜き加工済み ■熱処理を行い、耐久性を高めています。
- 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

ı	歯数	品番	価格(税込)
ı	15T	02-05-0009	V 1 000
ı	16T	02-05-0010	¥ 1,980

CT125 (JA55) に16Tを装着する場合、スプロケットガードプレートが必要になります。 又、ノーマルスプロケット丁数以外のスプロケットへ変更を行った場合、スピードメーターが正常 に作動しません。更にABS警告灯が点灯し、ABSが作動しなくなります。これらを解決するには、 別途SP武川製スピードセンサーキット、及びスピードメーターコントローラーの併用が必要です

下記対象車両には、ドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、ガードプレートがフロント スプロケットカバー部に存在します。ノーマルから大きい歯数に変更する場合、純正ガードプレー トに干渉し取付け出来ない為、本製品が必要になります。対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) /ーマルスプロケット歯数:14T ■SP武川製対応スプロケット: 17Tまで装着可能 ※純正スプロケットガードプレートを取外す際、簡単な加工が必要。



CT125 (JA55) でスプロケットの変更を行った場合、 スピードメーターが正常に作動しません。 又、ABS警告灯が点灯し、ABSが作動しなくなります。 これらを解決するには別途SP武川製スピードセンサー キット、又はスピードメーターコントローラーの併用が

品番	価格(税込)
02-05-0001	¥ 1,870

#### ドリブンスプロケット(スチール製)



■ドライブチェーンサイズ:428 ■熱処理を行い、耐久性を高めています。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

<b>転数</b>	品番	価格(税込

02-07-0024 ¥ 3,630 マルスプロケット丁数以外のスプロケットへ変更を行った場合、スピードメーターが正、 ません。更にABS警告灯が点灯し、ABSが作動しなくなります。これらを解決するには、 P武川製スピードセンサーキット、及びスピードメーターコントローラーの併用が必要

33T

# CT125 [ <mark>JA55</mark> ]



CT125・ハンタ--カブ (JA55-1000001~)

#### **■**クランクシャフトサポートアダプター 特

本製品はステーター内にボールベアリングを設けることで、クランクシャフトジャーナル部を3点 支持から4点支持に変更し、ボアアップエンジンの高回転域に起こるクランクシャフトの振れを制 限します。制限することで、振れが抑えられ、ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めることが出 来ます。SP武川製現行品ジェネレータープラグとの同時装着が可能です。



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) SP武川製旧ジェネレータープラグ (05-02-0044・05-02-0045・05-02-0046)との同時装着

品番	価格(税込)
01-10-0145	¥ 11.550

#### |スーパーヘッド4V+Rコンボキット181cc

スーパーヘッド4V+R(1カム4パルブ)の詳細 インテーク/エキゾーストパルブを各2本ずつにすることでパルブカーテン面積を拡大し、高い吸排気効率を 実現しています。 パルブ径 IN:25mm×2 / EX:21.5mm×2 パルブステムシャフト径:IN、EX共に4.5mm 不等ピッチパルブスプリング、オートデコンプレッションカムシャフト、アルミ鍛造ローラーロッカーアームを採用。 コンボキットはスーパーヘッド4V+Rボアアップキット181ccにFIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディーキット、大容量イン

コンパープーはA・ハー・スー・マーMAター・スクェート TORCKET コントローと ジェクター、エアフィルター、スパークブラグが付属。SP武川製工アフィルター仕様となります。 スーパーヘッド4V+Rコンボキット用Φ63シリンダーには、オールアルミ製シリンダーにセラミックメッキを施し、耐久性、気密性、放熱性に優れています。

表面処理は無塗装になります。オイル取出し口が装備され、オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。オイルブラグボルト部にはMS温度センサーの取付けが可能で、SP武川製コンパクトLEDサーモメーター温度センサー付きセットを使用し、シリンダー温度を測定する事が出来ます。 アルミ鋳造製ピストン採用 高性能と耐久性を追求し、圧縮比12.5:1を採用。ピストントップはNC加工により、高精度に仕上げています。

-トデコンプレッションカムシャフト10/10D付属 セルモーターに負担をかけず、スムーズなエンジン始動が可能






排気量:181cc ボア径63mm 圧縮比12.5:1 オプショナルカムシャフトとして、出力性能が異なる15/15Dがあります。 ■15/15Dカムシャフト 01-08-0067 ¥ 28,050 (税込)

対象車両	排気量	製品名	付属カムシャフト	品番	価格(税込)
CT125・ハンターカブ (IA55-1000001~)	181cc	スーパーヘッド4V+Rコンボキット	10/10D	01-05-0643	¥ 277,200

付属のFlコン TYPE-e"をご使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要です。

#### ■オイルクーラーキットの取り付けに関して ※オイルクーラーページをご確認の上、ご購入ください。

-ヘッド4V+Rコンボキットを装着することで、スーパーヘッド4V+R採用ボアアップシリンダーにあるオイル取出し口からオイルクーラーへのオイ 『行えます。※SP武川製マフラーの同時装着が必要です。オイルクーラーページにある各仕様専用キットの仕様条件と注意事項をご覧ください。 へのオイル



-ヘッド4V+Rコンボキ (10/10Dカム/ビッグスロットルボディー/ エアフィルター付属) +スポーツマフラー ■スーパーヘッド4V+Rボアアップキット181cc (10/10Dカム) + ビッグスロットルボディ +ノーマルエアクリーナーボックス仕様 +スポーツマフラー ■ノーマルエンジン+ノーマルマフラ-

#### ダイハードαカムチェーン(88L)



継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛 性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた 高精度ソリッドブッシュチェーンです。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

リンク数	品番	価格(税込)
88L	01-14-0004	¥ 5,170

#### ■チタン合金タペットアジャスティングナット(M5×P0.5)

軽量で高強度のチタン合金を使用したタペットアジャスティングナットです。材質の変更に加え、 軽量化を実現。重量が減ることで、カムプロファイルへのバルブの追従性が向上します。



SP武川製シリンダーヘッドを装着した場合の高回転化 にも、貢献します 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

数量 品番 価格(税込) 2個 00-01-0172 ¥ 2,200 00-01-0173 ¥ 4,070 4個

## マグネット付きドレンボルト(M12×P1.5)

エンジンオイルに混ざった鉄粉をドレンボルトに設けたマグネットが強力な磁力で吸着します。 脱落防止用ワイヤーロック穴とSP武川製スティック温度センサー差込穴を備えています。 SP武川製コンパクトLEDサーモメーター(スティック温度センサー付き)、又はサーモメーター付き各種メーターを別途ご購入頂くことでドレンボルト部での温度を計測することが出来ます。 ドレンボルト本体はアルミ材を精巧に削り出し、表面にカラーアルマイトを施しています。 マグネットには磁力が強力なネオジムマグネットを採用。

マグネットは"カシメ"でしっかりと固定している為、外れる心配がありません



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

カラー	品番	価格(税込)
シルバー	02-09-0022	
ブラック	02-09-0023	¥ 2.420
ブルー	02-09-0024	+ 2,420
レッド	02-09-0025	

## ■スーパーオイルポンプキット

SP武川ではエンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、 ノーマル比約35%増加を採用しています。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担 を軽減します。又、オイルポンプブレートの厚みとボディーとブレートを結合するボルト数を増や すことで、オイル漏れのロスを軽減しています。オイルポンプドリブンギア付属



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) 

品番	価格(税込)
01-16-0063	¥ 6 930

#### スーパーカムチェーンテンショナー

強度の高い超々ジュラルミン材を精巧に削り出し、厚みを増やすことでアーム本体の強度を高め 短度の同り超インエルトン・から 相手が 用り出い 早のと 相下り こく かん はいか からない できます これにより ブッシュロッド への接地 面積を増やしています。これにより ブッシュロッド 先端 のこん 陥没 や破損を軽減し、 ブッシュロッドの寿命が 大幅に向上します。 アーム本体にはオイル穴を設けており、 稼動部へオイルの潤滑を行います。 アーム表面には硬質アルマイトを施しています。 必ず、適度なダンパー効果のある純正品及び、SP武川製プッシュロッドへッドをで使用下さい。 本製品に採用のテンショナーローラーはノーマルに比べ、ローラー本体を大径化することでカム チェーンへの適切なテンションを保つと共にローラーの磨耗を軽減しています。又、ノーマルには無いスプロケット形状を採用することで、カムチェーンへの追従性を高めています。



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) 交換時、別途L.クランクケースカバーガスケットが必要

品番	価格(税込)
01-14-0011	¥ 12.100

#### ■ハイパーイグニッションコイル

放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークブラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからボ プアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。

ノーマルイグニッションコイルと交換するだけなので、簡単に装着出来ます。コード長:500mm SP武川製FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)との同時装着が可能です。 -クプラグの劣化を補うパーツではありません。

10 M

	対象車両:CT125・ハンターカブ (JA55)		
	カラー	品番	価格(税込)
4	オレンジ	05-02-0023	
	ブラック	05-02-0024	
V	ブルー	05-02-0025	¥ 5,610
9	レッド	05-02-0026	
	イエロー	05-02-0027	

スロットルパイプ一体形状の採用によりグリップ直径はΦ32と通常のグリップ径とほぼ同等。 スロットがハイノ一体が状の採用によりプリッノ直径は切32と通常のグリッノ径とはは同等。 スイッチ部は薄型円形状の採用によりスタイリッシュなイメージと操作性を両立。 ボタン1つで出力を5段階のヒートレベルに切り替え。スロットルバイブ一体の為、取り付けの際 に面倒なスロットルバイブの 加工、交換、接着の必要無し。配線接続はキーON電源とアースの 接続のみ。車両のバッテリーの電圧を検知していますので低電圧(11.5V以下)時はヒーターを自 動で遮断。12V以上で自動復旧します。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)



左側グリップとスイッチボックスの間にキットのスイッチ を挟み込む形となりますので、バーエンドを使用する場合はカラーやボルトを別途ご用意ください。 低温やけどの危険性がありますので、必ずグローブを併 用してください。

品番	価格(税込)
05-12-0001	¥ 14.080

#### |アクセサリーバーエンド(ノーマルハンドルパイプ用)

ーマルのウェイト効果の継続を図りながらステンレスの質感と造形が美しいバーエンドです。 ーマルとは異なり塗装剥がれや退色、錆等の心配がありません。SP武川ロゴ入り。



対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55) ノーマルハンドルパイプ用

品番	価格(税込)
06-01-0194	¥7,590

#### ■2ピースバーエンド(ノーマルハンドルパイプ用)

精巧に削り出されたアルミ材のソリッドイメージを高めたハンドルバーエンドです。バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造を採用。固定ボルト用のブラインドキャップ付属



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) ノーマルハンドルパイプ用



カラー(エント/カバー)	品番	価格(税込)
シルバー/シルバー	06-01-0410	
シルバー/ブラック	06-01-0411	
ブラック/シルバー	06-01-0412	
ブラック/ブラック	06-01-0413	
ブラック/レッド	06-01-0414	¥ 5,940
ブラック/ゴールド	06-01-0415	₹ 3,9 <del>4</del> 0
レッド/ブラック	06-01-0416	
レッド/レッド	06-01-0417	
ゴールド/ブラック	06-01-0418	
ゴールド/ゴールド	06-01-0419	

#### ■EXCEL社製17インチアルミワイドホイールリムキット(ブラック)

信頼と実績のあるEXCEL社と弊社の共同開発により制作された高品質ワイドホイールリムです。 精度が高く、オフロード走行にも対応する剛性も備えているので、安心してご使用頂けます。

相及が同い、カントートを引いているのがある。 ボイールリムの表面にはパブ研磨後ブラックアルマイトを施しています。 SP武川及びTakasago EXCELロゴ入り 本製品はノーマルホイールリムに対し、軽量化を実現!! バネ下重量の軽減により、乗り心地が向上します。 ノーマルタイヤ、ノーマルチューブ使用可能 フロント/リア共にドラムホイールハブ、スポーク、タイヤフラップ類は純正部品を使用します。 CT125に装着されているタイヤはIRC FB3 2.75-17 41Pが前後に装着されています。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)





セット内容 価格(税込) 品番 フロント(17×1.85) リア (17×1.85) セット 06-09-0020 | ¥ 99.000

付属のスポーク、ニップルを使用する必要があります。(ノーマル使用不可) ホイールリムを組付ける場合、スポークを張りながらのセンター出しとホイールの振れ取り作業 が必要になります。振れ取り作業には特殊工具が必要になりますので、スポークホイールの組付 け作業が行える販売店での作業依頼をお薦めします。

## **■ビレットワイドステップキット(シルバー)**

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しワイドステップです。 ノーマルと同様に可倒構造を継承しています。又、滑り止めとして、ステップ本体とインナーステッ プに多数の爪を配置。ステップ本体、インナーステップはアルミ材を大胆に削り込み、表面にアル マイトを施しています。 対象車両:CT125・ハンターカブ (JA55)



本製品はインナーステップを取り外すことで、純正ラバー とプレートが装着出来ます。

品番	価格(税込)
06-13-0088	¥ 22,550

## ■アルミ削り出しアジャスタブルステップキット(シルバー)

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しアジャスタブルステップキットです。 低ダメージ化を考慮したノーマル同様の可倒式や滑り止め形状に工夫を凝らしています。



アルミ削り出しステップバー、ブラケットにはアルマイト が施されています。ステップの固定位置の変更により、 7ポジションから選択することが可能です。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
06-13-0086	¥ 21,780

#### ローダウンリアショックアブソーバー(40mmダウン)

装着する事により、シート高が約40mm下がり、乗車時の足付き性が向上し、街乗りでの信号待ち やタンデム時の安定性を高めます。さらに、減衰力とパネレートを見直すことで、路面への追従性 を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。 スプリングプリロード:5段階調整 取付けピッチ:330mm ボディー:クロムメッキ

ハンファファンロ ロッグRYEBIBYE RXTUP Cツナ・35UMM ボアイー・プロムメッキ 本製品を取り付けた際、純正サイドスタンドがで使用出来ません。センタースタンドをで使用して 頂くか、別売のSP武川製アジャスタブルサイドスタンド(06-13-0093)をで使用ください。 本製品を装着した場合、走行時の車体のパランスをはかる為、同時にフロントフォークを20mm まで突き出す必要があります。



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

スプリング	品番	価格(税込)
レッド塗装	06-04-0161	
イエロー塗装	06-04-0162	¥ 18.150
クロムメッキ	06-04-0163	+ 10,130
ブラック塗装	06-04-0164	

本製品を装着した場合、マフラーと地面の距離が近くなります。 カーブや段差等通過時にマフ ラーが地面と接触する恐れがあるので、注意して下さい。本製品を装着した場合、センタースタン ドを掛けるのが純正時よりも重たくなります。予めご了承下さい。

#### **■ローダウンリアショックアブソーバー(25mmダウン)**

装着する事により、シート高が約25mm下がり、乗車時の足付き性が向上し、街乗りでの信号待ちやタンデム時の安定性を高めます。さらに、減衰カとパネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。 スプリングプリロード:5段階調整 取付けピッチ:345mm ボディー:クロムメッキ



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

	スプリング	品番	価格(税込)
	レッド塗装	06-04-0157	
9	イエロー塗装	06-04-0158	¥ 18,150
	クロムメッキ	06-04-0159	+ 10,130
	ブラック塗装	06-04-0160	

本製品を装着した場合、マフラーと地面の距離が近くなります。 カーブや段差等通過時にマフ ラーが地面と接触する恐れがあるので、注意して下さい。本製品を装着した場合、センタースタン ドを掛けるのが純正時よりも重たくなります。予めご了承下さい。

#### リアショックアブソーバー

減衰力とバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂ける オイルダンパー式リアショックアブソーバーです。

スプリングプリロード:5段階調整 取付けピッチ:370mm ボディー:クロムメッキ



スプリング	品番	価格(税込)
レッド塗装	06-04-0149	
イエロー塗装	06-04-0150	¥ 18,150
クロムメッキ	06-04-0151	+ 10,130

ラック塗装 06-04-0152



CT125・ハンタ--カブ (JA55-1000001~)

#### **|ハイドロクラッチコンバージョンキット**

本製品は、部品加工の必要も無く、純正遠心クラッチの部品を流用し、キットを組付けることで、 ニュアルクラッチに変更することができます。 ニュアルクラッチにすることで、遠心クラッチに比べ、シフト操作が軽くなります。

又、シフトダウン時のエンジンブレーキの調整や低速走行時のアクセルワークの調整が行えます。



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) ※本製品はCT125 (JA65) には取り付けできません。 フロントマスターシリンダー(ミラーのネジ径:10mm) が付属。純正ミラーアダプターがそのまま使用可能。

品番	価格(税込)	
02-01-0439	¥ 29.700	

#### スピードメーターコントローラー「SM-CON」



本製品はタイヤ銘柄やタイヤサイズを変更した場合や、スプロケット変更を行った際におこる、速度表示のズレを補正し、正確な速度表示を行うことができます。 車両への装着は車両専用ハーネスが付属している為、配線加工の必要も無く、カプラーオンで取り付けできます。設定はすべてスマートフォン又はタブレットを使用 し、スプロケットの丁数やタイヤ外径などの数値入力を行います。スマートフォン、又はタブレットと本器は通信で接続する為、設定変更の度に外装を取外すなどの 面倒な作業が必要ありません。スピードメーターコントローラーは、他に最高速度、0-60km/hタイム計測が行えます。最高速度は、0km/h→300km/h測定可能で スマートフォン・タブレット端末で最高速度を毎更新し表示します。0-60Km/hタイム計測は、0→60Km/h到達するまでのタイム計測が可能です。 走り出すと自動計測します。最速速度・0-60Km/hタイム計測共にアプリの接続を切ると再接続時はリセットされます。 記録を保存したい場合はお手持ちのスマートフォン、タブレット端末のスケリーンショット機能を使用して下さい。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

スピードメーターコントローラーをご使用の際には条件に適合したスマートフォンもしくはタブレットが必要になります。条件をご用意頂けない場合はご使用 になれません。又、アプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。 機能の詳細、スマートフォン/タブレットの使用環境、注意事項は、製品名の右にある製品ページをご覧ください。 価格(税込) 05-06-0037

#### IFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

純正ECUにカプラーオンで取付け可能なインジェクションコントローラー。パソコン、スマートフォ MELECUCID/フータンで駅がりり前になインタエクタョンコントローフー。ハケンコン、スペートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。SP式川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くで使用頂けます。 ■SP式川製エンジンパーツに合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵!! SP式川製品を装着した車両であれば、マップをお選び頂く事で、セッティングが完了します。



その他機能一覧 ※詳細は製品ページをご覧ください。

- ■燃料噴射時間調整機能
- ■エンジン温度表示付きリアルタイムモニター機能
- ■リアルサーチ機能
- ■レブリミット機能
- ■デジタル加速ポンプ機能 ■タコメーター出力サービス線付属
- 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

対象エンジン	品番	価格(税込)
ノーマルエンジン+スポーツカムシャフト SP武川製ハイコンプピストン SP武川製eステージ143cc・Sステージ181cc SP武川製スーパーヘッド4V+R 181cc	05-04-0121	¥ 70,180

各種機能の詳細、パソコン/スマートフォンの使用環境、注意事項等に関しましては、右上に表示 各種機能の詳細、ハソコノバスマートノオノの使用境現、注意事項等に関しましては、石上に表示された製品ページにてご確認ください。Flコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合した バソコンもしくはスマートフォンが必要です。下記使用環境をご用意頂けない場合はご使用になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

#### |パワーフィルター(ノーマルエアクリーナーボックス用)

-マルエアフィルターと交換することで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合 でも低回転から高回転までの全域で出力アップが可能になります。ノーマルフィルターの吸入不足が解消されるので、SP武川製エンジンパーツ装着車は更に出力を引出すことが出来ます。 ーボックスをそのまま使用する為、吸気騒音や雨天時の問題も無く、ノーマ ル同様にご使用頂けます。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)



本製品には粗目と細目の2種類のフィルターが付属。 ノーマルエンジンに本製品を使用する場合、インジ ションコントローラーの同時装着は必要ありません。

品番	価格(税込)
03-01-0033	¥ 6,930

#### ビッグスロットルボディーキット Φ28

本製品はノーマルスロットルボディー/エアクリーナーボックス/コネクティングチューブに対応。 SP武川オリジナルの"インテークマニホールド"とハーネスCOMPが付属している為、カウルや配線の加工は一切必要無く、純正車両にあるノーマルスロットルボディーと交換するだけで、出力アップが可能になります。キット付属のマニホールドには、ブリーザーパイプを装備し、純正同様にブリーザーホースの接続が可能。対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)



純正車両(ノーマルエンジン/ノーマルマフラー)の場合、本製品に変更してもインジェクションコントローラーの同時装着は必要ありません。又、SP武川製ボアアップ キットにビッグスロットルボディーを同時装着することで、高回転までストレス無く回るエンジン特性になり、 更なる出力アップが可能です。

品番	価格(税込)
3-05-0160	¥ 42,350

-ツやSP武川製マフラーと同時に使用する場合は、Fl コンTYPE-e ーラー)が別途必要です。すでにSP武川製FlコンTYPE-eをお持ちの場 グスロットルボディーに対応するプリセットデータをダウンロードし、ご使用ください

#### エアフィルターキット

純正エアクリーナーボックスに繋がるコネクティングチューブを取外し、スロットルボディーに直接装着するエアフィルターキットです。本製品を装着することで吸入効率が向上し、高回転での 出力アップが可能となります。エアフィルターにはブローバイユニオンがついている為、付属のユ ニオンやホースを用いることで、ブローバイホースに接続できます。2種類のインシュレーター 付属し、ノーマルスロットルボディーとSP武川製ビッグスロットルボディーのどちらにも対応。



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

対象仕様:ノーマルスロットルボディー装着車、又は

SP武川製ビッグスロットルボディー装着車 純正車両(ノーマルエンジン/ノーマルマフラー)の場合、本製品に変更してもインジェクションコントローラーの 同時装着は必要ありません。

品番	価格(税込)
03_01_0035	¥ / 050

タムエンジン車(カムシャフト/ハイコンプピストン/ボアアップ)、又はSP武川製各種マフ製品と同時装着する場合、Flコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)が必要です。 マルエアクリーナーへ接続されているコネクティングチューブを取外す必要があります。 ツプ)、又はSP武川製各種マフラ ・アルーノン)、「Marice でもしゃるコイン・インノーンと、以バリの姿があります。 アクリーナーケースは、エアクリーナーガーニッシュを固定する為、取外さず残す必要があります。 特装着するSP武川製エンジンパーツにより、別途指定のインジェクターをご購入いただく必要 5ります。説明書参照。現在、SP武川製FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)を装着し アプリのアップデートを行い、プリセットマップの変更が必要になりま

#### スポーツマフラー(ノーマルルック)(政府認証マフラー)

純正ヒートプロテクターの装着を可能とした純正スタイルを全く崩さないスポーツ仕様のアップ マフラーです。SP武川製独自のサイレンサー構造とエキゾーストパイプにより、出力性能が向上します。エキゾーストパイプ、サイレンサーは共に耐食性・耐久性に優れたステンレス材を採用。 ストパイプとサイレンサ −の連結部には、ガスケットを使用し、排気漏れと振動音を軽減。



キャタライザー内蔵。 ガスケット付属 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) 近接排気騒音:86dB(A)

品番 価格(税込) 04-02-0359 | ¥ 62.150

政府認証を取得している為、安心してマフラー3 楽しむことが出来ます。 政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

#### |スクランブラーマフラー(ステンレス製)(政府認証マフラー)

CL72スタイルをモチーフにスクランブラースタイルに仕上げ、レトロ感のあるオリジナルヒート プロテクターを採用。更にツインテールパイプをサイレンサーに採用することで、デザイン性を高めると共に独特な音質をお楽しみ頂けます。SP武川製独自のサイレンサー構造とエキゾーストパイプにより、ノーマルとは異なる高い排気効率が可能となり、出力性能が向上します。



キャタライザー内蔵。 ガスケット付属 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) 近接排気騒音:85dB(A)

品番 価格(税込) 04-02-0379 ¥86,900

政府認証を取得している為、安心してマフラー交換を 楽しむことが出来ます。 政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。

# CT125 [JA55] \_\_ct125・ハンターカブ(JA55-1000001~)

ーマルジェネレーターキャップと付け替えるだけなので特別な作業の必要もなく、簡単に車両 をドレスアップすることが出来ます。本製品は、アルミ材を削り出し、表面にアルマイトが施しています。中央にはSP武川ロゴ入り。製品構成は、クランクシャフトを回転させる為のサービスホール キャップと点火タイミング点検用のタイミングホールキャップのセット。Oリング付属



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) 取付けにはヘキサゴンソケット10mmと6mmが必要。

カラー	品番	価格(税込)
シルバー	05-02-0051	
ブラック	05-02-0052	¥ 6,380
レッド	05-02-0053	

#### ■アルミ削り出しメインスイッチカバー

本製品を樹脂製のノーマルメインスイッチに貼りつけることで、アルミの質感とデザイン性を高めたレーザーマーキングにより、フロント周りを美しく演出します。カバー本体はアルミ材を削り 出しカラーアルマイトを施しています。SP武川ロゴ入り。対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55)



カラー	品番	価格(税込)
シルバー	05-09-0043	
ブラック	05-09-0044	
ブルー	05-09-0045	¥ 2,750
レッド	05-09-0046	
ゴールド	05-09-0047	

#### |スクリーンキット(ハンドルクランプタイプ)



曲面を多用したシンプルな形状のスクリーンです。 首から下の上半身をカバーする程度の中型サイズです。 ハンドルクランプタイプのステーは頑丈に固定が出来、 各部の調整でお好みの位置に取付けが可能です。 スクリーンサイズ:H430mm×W440mm×t3.7mm 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
09-11-0330	¥ 16,280

#### **■クッションシートカバー(ダイヤモンドステッチ)**

ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、デザイン性とクッション性に優れたシートへ変更する ことが出来ます。シートカバーの座面にはデザイン性を高め、車両に高級感を与えるダイヤモンド ステッチを採用。疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。



SP武川ロゴのタグ付き 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

カラー	品番	価格(税込)
ブラウン	09-11-0233	V 6 200
ブラック	09-11-0234	¥ 6,380

#### ピリオンシート(300×300)

リアキャリアに装着することでパッセンジャーへの快適性と安全性を高めることが出来ます。 シート内部に耐振動性、クッション性に優れた特殊スポンジを採用。



工具の必要がなく、簡単にリアキャリアに脱着可能!! シートにはパッセンジャーの姿勢確保用のベルトを装備 サイズ: 縦約300mm×横約300mm×厚さ約55mm 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
09-11-0244	¥ 9,350

## ■バックレストキット

本製品をリアキャリアに装着することで、ライダーの腰部をホールドし、ライディング中の姿勢をサポートします。これにより、通勤やツーリングなど、運転時にかかる疲労を軽減でき、操縦安定性が向上します。SP武川オリジナル形状のパッドには、クッション性に優れた特殊スポンジを採用。ブラケットとステーはスチール製ブラック塗装仕上げを採用。対象:CT125・ハンターカブ(JA55)SP武川製を種シートカバー(エアフローシートカバー/クッションシートカバー)、ビリオンシートの 同時装着が可能です。





#### ステムナット

ーマルステムナットと交換するだけの簡単装着で、トップブリッジ周りを美しく演出するドレス プパーツです。ステムナットはアルミ材を精巧に削り出し、カラーアルマイトを施しています。 ステムナット(M24×M1.0) 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)



ナットカラー:シルバー			
カラー	品番	価格(税込)	
シルバー	06-02-0080		
ブラック	06-02-0081	¥ 4.180	
レッド	06-02-0082	+ 4,100	
ゴールド	06-02-0083		



ナットカラー:ブラック		
カラー	品番	価格(税込)
シルバー	06-02-0084	
ブラック	06-02-0085	¥ 4,180
レッド	06-02-0086	+ 4,100
ゴールド	06-02-0087	

#### ■アルミ削り出しマスターシリンダーガード

装着することで万が一の転倒による、マスターシリンダーの損傷を軽減することが出来ます。 本体はアルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しています。SP武川ロゴ入り



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

1	カラー	品番	価格(税込)
	シルバー	06-08-0145	
	レッド	06-08-0146	¥ 3,630
	ゴールド	06-08-0147	

#### |アルミ削り出しオイルフィラーキャップ

エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。 本体はアルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しています。SP武川ロゴ入り



緩み防止用ワイヤーロック穴付き Oリング付属 ネジサイズ:M20×P2.5 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

	カラー	品番	価格(税込)
	シルバー	07-06-0008	
	レッド	07-06-0009	¥ 3,300
1	ブラック	07-06-0010	

#### エアフローシートカバー(Sサイズ)

-マルシートに被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション性に優れたシートへ変更すること が出来ます。フィッティングを高める為、カバーのサイドには伸縮メッシュ、縫い代テープにはゴム製品を採用。適度なグリップと通気性、クッション性に優れた立体メッシュを採用。



脱落防止用ベルクロテープ、SP武川ロゴタグ付き 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

サイズ	品番	価格(税込)
C	00-11-0000	⊼ 3 3UU

#### |エアフローシートカバー(SP武川製ピリオンシート用)

SP武川製ピリオンシート(09-11-0244)専用設計のエアフローシートカバーです。ピリオンシート に被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション性に優れたシートへ変更することが出来ます。



対象:SP武川製ピリオンシート(09-11-0244)装着車

品番	価格(税込)
00_11_0253	¥ 2 750

#### |バックレストキット(パッセンジャー用)

本製品はビリオンシート装着車を対象としたパッセンジャー用のパックレストになります。 装着することで、パッセンジャーの腰部をホールドし、ライディング中の姿勢をサポートします。 SP武川オリジナル形状のパッドには、クッション性に優れた特殊スポンジを採用。 固定用ブラケットはアルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ パッド固定ステーはスチール製ブラック塗装仕上げ

対象:CT125・ハンターカブ(JA55) SP武川製ピリオンシートの同時装着が可能







CT125・ハンターカブ (JA55-1000001~)

#### |クッションシートカバー(ディンプル表皮)

ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、デザイン性とクッション性に優れたシートへ変更する ことが出来ます。特殊スポンジ入りの表皮により疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ 頂けます。SP武川ロゴタグ付き

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)



# ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、デザイン性とクッション性に優れたシートへ変更する ことが出来ます。シートカバーの座面にはデザイン性を高めたカラーステッチ採用。 特殊スポンジ入りの表皮により疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます

# SP武川ロゴタグ付き 対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55)

フロントキャリア(ブラック塗装)

通勤 通子時に反而するパックドラー りょう そくむ 安な 内外 キャリア中央部にバインダーを採用。表面処理はブラック塗装 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) SP武川製ヘッドライ

通勤・通学時に使用するバッグやツーリング等で必要な雨具、シュラフ等を積載できます。

品番

【クッションシートカバー(ライチ表皮/カラーステッチ仕様)

国処理はブラック塗装 許容積載量:1.0kg SP武川製ヘッドライトガードの同時装着が可能。

.. 1881

価格(税込)

品番 ステッチカラ ホワイト 09-11-0181 レッド 09-11-0180 09-11-0213

価格(税込) ¥4,950

価格(税込) ー 品番 価格(税: ック/レッド 09-11-0182 ¥4,950

#### ■ヘッドライトガード(ビレット/ブラック)

ヘッドライトの光を遮ることなく使用できるヘッドライトガードです。 装着することで、フロント周りをエクストリームスタイルに仕上げることができ、圧倒的な存在感を 生み出します。又、アルミ削り出しのヘッドライトガードがフロント周りを美しく演出します。 ヘッドライトガード:アルミ削り出しブラックアルマイト 中央には、切削によりSP武川ロゴが入っ ています。固定用ステー:スチール製ブラック塗装仕上げ



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
09-09-0087	¥ 16 830

#### ■ヘッドライトガード

ヘッドライトの光を遮ること無く使用出来るヘッドライトガードです。装着することで、ヘッドライト 周りを引き締めます。加工の必要も無く、ノーマルヘッドライトステーにポルトを使用し、取付けします。スチール製ガードの表面にはカラー塗装を施しています。 SP武川製フォグランブキットと同時装着が可能です。対象車両:CT125・ハンターカブ (JA55)





表面処理 品番 シルバー塗装 09-09-007 ブラック塗装 09-09-0078 価格(税込) ¥ 9,460

#### ■センターキャリアキット(ゴムロープ付き)

ハンドルとシートの間にあるスペースに本製品を装着することで、レインウェアやバックを付属の ゴムロープにより固定することが出来ます。乗車時、シフトチェンジ、リアプレーキ時に影響を及ぼ さない範囲で、キャリア面積を大きく確保しています。又、荷物の脱落を防止する為、下部に荷物止 めとなる折り返しとゴムネットやゴムバンドを引っ掛ける突起を採用し、実用性を重視しています。 対象車両:CT125・ハンターカブ (JAS5) 許容積載量:1.0kg





表面処理 品番 価格(税込) ロムメッキ 09-11-0242 ¥12,980 ラック塗装 09-11-0243

#### ■サイドバッグサポート(ブラック塗装)

本製品はサイドバッグ装着時におこるリアホイールへの巻き込みを防止し、安全性を高めます。 車体への固定はリアショック固定部、リアキャリア、テールランプユニット固定部の3点を使用し しっかりと固定します。純正工具箱の同時装着が可能。スチール製ブラック塗装仕上げ 本体:約285(H)mm×350(W)mm SP武川製リアフェンダーガードとの同時装着が可能です。 対応サイドバッグ最大サイズ約300(H)mm×420(W)mm×220(D)mm 20L <u>許容積載量:2.0kg</u>





#### **■アルミサイドバッグサポート(ブラックアルマイト)**

SP武川製ツーリングバッグS等の積載用具を車両に取り付ける際に車両とのクリアランスを確保し、 巻き込みを防止するサポートです。純正工具箱の同時装着が可能です。本体はアルミ製で軽量。 ま面処理:ブラックアルマイト仕上げ 対象バッグサイズ:W300mm x H220mm x D130mm(5L) 対象車両: CT125・ハンターカブ (UA55) 許容積載量:1.0kg SP武川製リアフェンダーガードとの同時装着はできません。





#### ■ツーリングバッグS

約5Lの容量の1ホール構造。バッグを覆う様にセットされた補強板により強度を持たせ、積載時も 形状が崩れにくくしっかりとした作りになっています。バッグ内部に2箇所のネット小物入れ、トッ プフラップ内側にもチャック式ネット小物入れを装備しています。背面の面ファスナー式固定ベルトにより、オートバイのキャリア等に固定できます。スリングベルト・雨除けキャップ付属。 バッグ本体 約220 (H) ×270 (W) ×100 (D) mm SP武川ロゴタグ付き





価格(税込) カラ 品番 ブラック 08-01-0173 ¥5,280 ACIJ 08-01-0174

#### ■CT125・ハンターカブ(JA55-1000001~)

純正サブフレームΦ19mmからSP武川製サブフレームΦ25.4mmに変更することで、フレームの存在感が強調されます。純正アンダーガードがそのまま使用します。SP武川製アンダーフレーム 用LEDフォグランプキット(05-08-0577)の装着が可能。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)





ì	表面処理	品番	価格(税込)
	クロムメッキ	06-00-0011	¥ 19,800
ģ	ブラック塗装	06-00-0012	¥ 16,500

#### |リアフェンダーガード

本製品を装着することで、トレッキングスタイルのイメージを高め、リアフェンダー、テールライト周 りの雰囲気を一新出来ます。スチール製ガードの表面にはカラー塗装を施しています。 リフレクターは純正品を再使用します。

リノレノターは飛出にはそれば内しより。 SP武川製ヘルメットホルダー(リア装着仕様)との同時装着が可能です。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)





シルバー塗装 09-09-0070 ラック塗装 09-09-0071

価格(稅込) ¥11,550

## ILEDフォグランプキット(カットライン/10W) SP武川製サブフレームキット装着車用

カットラインを採用している為、対向車などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。 本製品はカウル加工や配線加工の必要が無く、取付け出来ます。フォグランブ側のギボシ取付け加工有り。対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) サブフレームキット装着車用 加工有り。





¥ 32,450

## LEDフォグランプキット3.0(950) SP武川製サブフレームキット装着車用

フォグランプを装着することで、視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が出来ます。 本製品はカウル加工や配線加工の必要が無く、取付け出来ます。フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) サブフレームキット装着車用





#### 品番 05-08-0577 ¥ 28.050

#### レッグバンパー&シ



の25.4スチール製パイプを採用した強固なサイドパンパーです。装着することで、立ちごけ等の軽度な転倒に対し、エンジンやチェンジペダルへのダメージを軽減します。又、付属のレッグシールドをサイドパンパーに装着することで、風防効果を得ることができ、ライダーの疲労を軽減すると共に走行中、フロントタイヤが巻き上げる水や泥などから自身を守ることが出来ます。レッグシールド固定部分のボスには、フォグランプキット (05-08-0579) を装着することができます。 サイドバンパー本体のストレート部分には、アクションカメラやSP武川製ボトルホルダー (08-01-0167) なども装着可能。サイドパンパー本体:スチール製パイプブラック塗装仕上げ レッグシールド:強化ナイロン製 純正アンダーガードをそのまま使用します。



05-08-0621



ジング対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

レッグシールドカラー	品番	価格(税込)
ACU(迷彩)	06-00-0029	
グレー	06-00-0030	¥ 36,080
ブラック	06-00-0031	<del>+</del> 30,060
グリーン	06-00-0032	
シールドなし	06-00-0058	¥ 30,580

## LEDフォグランプキット(カットライン/10W) SP武川製レッグバンパー&シールドキット装着車用

カットラインを採用している為、対向車などに対し、眩しさに配慮した運転が行えます。 本製品はカウル加工や配線加工の必要が無く、取付け出来ます。フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。 対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55) レッグパンパー&シールドキット装着車用





品番	価格(税込)
05-08-0622	¥ 23,980

#### LEDフォグランプキット3.0(950) SP武川製レッグバンパー&シールドキット装着車用

フォグランプを装着することで、視認性向上及び夜間走行時の安全性を高める事が出来ます。 本製品はカウル加工や配線加工の必要が無く、取付け出来ます。フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。 対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55) レッグパンパー&シールドキット装着車用





## ¥ 19,250

#### ヘルメットホルダー(いじり防止ボルト付属)

リアキャリア下 (乗車時左) に装着するヘルメットホルダーです。純正工具箱を下に移設し、その下にヘルメットホルダーが固定されます。固定には、盗難抑止対策ボルトを採用。 ヘルメットホルダーステーは3カ所で固定されている為、ヘルメットの重量をしっかりと支えます。 SP武川ロゴ入り オリジナルピストンキーを2個付属 対象車両:CT125・ハンターカブ (JA55)





#### ウォータータンクキット

ウォータータンクにタンクを固定するステーキットが付属した、お買い得セットです。 生活用水の運搬ができ、スポーツやアウトドア等の出先で水の使用が可能になります。キット付属 のブラケットには、3パターンのタンク取り付け位置を採用。又、タンクの出幅を2タイプから選択可 能。ウォータータンクを固定する中央のブラケットには、盗難を防止する為、キーシリンダーを採用。 専用キー2個、ホース付属 タンク本体の寸法:210mm×250mm×厚み120mm タンク容量:3L 純正ツールボックスの同時装着が可能。





価格(税込) 09-11-0430 ¥ 29,700



CT125・ハンター -カブ (JA55-1000001~)

#### |アルミビレットレバー(可倒式)(ブレーキレバー)

転倒の際、レバーを折損しにくくする為、レバー部分が折れ曲がる可倒式のレバーです。 レバーの位置が6段階の範囲で調整出来るアジャストレバーを装備。レバー本体はアルミ材を削 り出し、表面にカラーアルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めています。SP武川ロゴ入り



レバー:ガンメタル アジャストレバー:レッド ホルダー:ブラック 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)



対象マスターシリンダー	レバー長	品番	価格(税込)
純正ブレーキマスターシリンダー	168mm	06-08-0229	¥ 20,900
純正ブレーキマスターシリンダー	189mm	06-08-0225	¥ 20,900
SP武川製クラッチマスターシリンダー	203mm	02-01-0269	¥ 20,900

#### ステンレスステップジョイント(2本セット)

ーマルステップやSP武川製ステップキットに使用出来るステンレス削り出しステップジョイント です。腐食に強いステンレス製を採用し、見た目の美しさとスムーズな摺動性を維持します。 ノーマルジョイントピンでは割ピンで抜け止めを行いますが、本製品はフランジリナット固定とす ることで整備性を向上しております。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)





#### **|**クロムメッキレバー(ブレーキレバー)

レバータッチと実用性に優れた純正レバー形状を採用し、表面にクロムメッキを施すことで装着 時のドレスアップ効果を高めています。レバーには切削加工により、SP武川ロゴを配しています。 対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55) 対象: 純正ブレーキマスターシリンダー



品番	価格(税込)
06-08-0113	¥ 6.380

#### ビッグディスクローターキット





ノーマルフロントキャリパー、ノーマルブレーキパッドのままで取付けできるビッグディスクローターキットです。ノーマルディスクローター径Φ220mmに対し、SP武川製ディスクローターΦ268mmを採用。これにより、ノーマルフロントブレーキに比べ、制動力が大幅に向上します。 更に外周に凹形状を採用することで円形状ディスクローターに比べ、冷却効果が向上しています。 ディスクローター本体には錆に強く耐久性に優れたステンレス材を採用し、軽量化の為、適切な位 置に肉抜き加工を行っています。キャリパープラケットは、超々ジュラルミン材を精巧に削り出し、表面にブラックアルマイトを施しています。キットにはロックタイト付きローターボルトを付属。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

マルブレーキホースのクランプ部にある接着部分を一部外していただく必要があります。

価格(税込) 品番 06-08-0264 ¥ 13.200

#### |ステアリングステムエンブレムキット

ステアリングステムにTAKEGAWA ロゴ入りのエンブレムを取り付けるキットです。エンブレムの デザインはネオレトロをイメージしており、表面にはクロムメッキ&ブラック塗装を施しています。 ホンダ純正品のエンブレム (61401-KB4-000) が取り付け出来る様、ステーを設計してある為、 エンブレムを気分で変更する事も可能です。



対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) 対象単向にT123・バンテーカラのR33) 純正のフロントフォークの突き出し量で使用して下さい アップフェンダーステーとの同時装着はできません。 ーセット 09-11-0280 ¥ 3.300 (税込)

品番	価格(税込)
00_11_0270	¥ 5 830

#### 【ナックルガード(ブラック)

ナックルガードを装着する事で、林道走行などでの小枝等から手元を守る事が出来ます。 ナックルガード部 (樹脂部) にはアルミ材のフレームを混入してあるので、他社製品と比べ強度を 高めています。ブラケット部は、防振性に優れたアルミ材を採用。

ブラック 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)



カラー	品番	価格(税込)
ブラック	09-11-0240	V 0 250
スモーク	09-11-0353	¥ 8,250

#### **|ハンドルガード**

本製品はハンドルガードにΦ22.2パイプを採用している為、ハンドルクランプタイプのモバイルホルダー等が装着出来、スマートフォンやナビゲーションの固定が可能になります。又、カラビナ等を使用することで、小物を引っ掛けることも可能です。 モバイルホルダー08-01-0021



対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55) ブラケットはアルミ材を精巧に削り出し、表面にアルマイ トを施しています。 Φ22.2アルミ製パイプのハンドルガドはショットブラスト後、アルマイトを施しています。

カラー	品番	価格(税込)
シルバー	08-01-0152	V 10 450
ブラック	08-01-0153	¥ 10,450

SP武川製コンパクトLEDサーモメータ-モメーターキット(05-07-0009/05-07-0010/05-07-0011)と同時装着す :00-00-2835/ブラック:00-00-2836)とソケットキャップスクリュー 8×60 (00-00-0812) が必要になります。キット付属品と交換して下さい。

#### マルチステーブラケットキット

本製品はハンドルガードにΦ22.2パイプを採用している為、ハンドルクランプタイプのモバイル ・ ボルダー等が装着出来、スマートフォンやナビゲーションの固定が可能になります。又、カラビナ 等を使用することで、小物を引っ掛けることも可能です。 モバイルホルダー 08-01-0021



対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55) ブラケットはアルミ材を精巧に削り出し、表面にアルマイ トを施しています。Φ22.2アルミ製パイプのハンドルガ-ドはショットブラスト後、アルマイトを施しています。

カラー	品番	価格(税込)
シルバー	08-01-0156	V 7 0 4 0
ブラック	08-01-0157	¥ 7,040

P武川製コンパクトLEDサーモメーターキット(05-07-0009/05-07-0010/05-07-0011)と同時装着す 5場合、別途カラー(シルバー:00-00-2835/ブラック:00-00-2836)とソケットキャップスクリュー ×60 (00-00-0812) が必要になります。キット付属品と交換して下さい。

## マルチステーブラケットキット(クランプバー)

本製品はミラーホルダー又はミラーアダプターのネジ部を使用し、専用ステーを装着する事で、 



-リングで便利なスマートフォンやナビゲーションの 固定が可能になります。又、カラビナ等を使用する事で 小物を引っ掛ける事も出来ます。耐荷重:約500 g 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

カラー	品番	価格(税込)
シルバー	08-01-0169	¥ 5 280
ブラック	08-01-0170	¥ 5,280

使用する際ミラー、ミラーアダプターの間にブラケットステーを、取り付けラバ・ する必要があります。純正ミラーのブーツ加工が必要になる場合があります。 側でご使用する場合回り止めはありません。

#### ■ヘルメットホルダーセット(いじり防止ボルト付属)

本製品はフロントブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダー、クラッチレバーに あるホルダー部分に装着出来るヘルメットホルダーです。ハンドル周りにヘルメットを装着する ことで、隣接した車両への干渉防止や駐車スペースの確保などオートバイの利便性が向上します セキュリティーを高める為、盗難抑止対策ボルトを採用。専用Lレンチ付属。



ステーはスチール製プラック塗装仕上げ。 盗難抑止対策ボルトはステンレス製黒メッキ仕上げ SP武川オリジナルピストンキー(2個)付属。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
08-01-0151	¥ 4,620

# CT125「JA55] ■CT125・ハンターカブ(JA55-1000001~)

樹脂製のノーマルドライブチェーンガードからシャープなデザイン形状のアルミチェーンガード に変更することで、リア周りをスタイリッシュにまとめます。表面にはシルバーアルマイトを施して います。取付けボルトにステンレス製を採用。SP武川ロゴ入り
ノーマルスイングアーム専用。 マルリアショック、又はSP武川製リアショックアブソーバーの同時装着が可能。 対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55)





 $09-09-0080 \mid \times 8.250$ 

#### |アルテックボルトキット(アルミフランジボルト)



純正R.カバーアウタープロテクター部の純正ボルトと交換するだけで気軽にドレスアップを楽しめます。 強度・耐久力・腐食割れ性共にA7050を使用 アルミボルト表面にはアルマイトを施しています。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) キット構成:6×15(3個) プレーンワッシャー(3個)

l	カラー	品番	価格(税込)
	シルバー	06-11-0022	
	ブルー	06-11-0023	V/550
i	レッド	06-11-0024	¥ 550
	ゴールド	06-11-0025	

#### |Φ48スモールDNタコメーターキット 12500RPM

耐震性、正確性に優れたDNモーターを採用した指針式タコメーターにサーモメーター、時計、 自動測定機能(最高温度記録/最高回転数記録)、エンジンワークタイマーをデジタル表示する 多機能なタコメーターです。ブラックパネルにホワイト照明を採用。本製品は車両専用ステーと サブハーネスが付属している為、純正部品の加工や配線加工の必要が無く、取付けできます。



配線はメインハーネスにあるサービスカプラーに専用 サブハーネスを使用して接続します。 ノーマルスピードメーターの隣に固定出来るラバーマウ ノーマルスピートメーターの解り ントステー付属。 指針タコメーター:~12500rpm

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
05-05-0084	¥ 26,400

#### コンパクトLEDサーモメーターキット2

本製品はキット内にあるビレットハンドルクランプを装着することで、ハンドルクランプ内にサー モメーターを収納出来ます。又、キットには配線加工の必要が無いサブハーネス、付属のステック 温度センサーの取付けを可能とするドレンボルト(レッドアルマイト)が付属。表示:0~120℃。 温度計測は付属のドレンボルトを装着し、ドレンボルト部での温度計測を行います。



ハンドルクランプはアルミ削り出しアルマイト仕上げ。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

V	カラー	品番	価格(税込)
Š	シルバー	05-07-0017	
	ブラック	05-07-0018	¥ 20,680
å	レッド	05-07-0019	

#### |Φ48スモールDNタコメーターキット(オレンジLED)

耐震性、正確性に優れたDNモーターを採用した指針式タコメーターにサーモメーター、時計、 | □原氏に工作はに関すいたロレータ でボロン(プロリスターハーター ドリー ログター・プロリカ 日動測定機能(最高温度記録)最高回転数記録、エンジンワークタイマーをデジタル表示する 多機能なタコメーターです。ブラックパネルにオレンジ照明を採用。本製品は車両専用ステーと サブハーネスが付属している為、純正部品の加工や配線加工の必要が無く、取付けできます。



配線はメインハーネスにあるサービスカプラーに専用 サブハーネスを使用して接続します

ノーマルスピードメーターの隣に固定出来るラバーマウントステー付属。 指針タコメーター:~16000rpm

対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55)		
品番	価格(税込)	
05-05-0075	¥ 26,400	

#### Φ48スモールDNタコメーターキット(レブインジケーター付き)

耐震性、正確性に優れたモーター駆動方式の指針タコメーターです。回転数機能にレブインジ 



配線はメインハーネスにあるサービスカプラーに専用 サブハーネスを使用して接続します。 ノーマルスピードメーターの隣に固定出来るラバーマウ ントステー付属。 指針タコメーター:~12500rpm

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
05-05-0079	¥ 25,300

#### **|スーパーマルチTFTメーター**

速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、 、速度、回転数、キバボンジョン、温度計、燃料計、時刻、ハッテリー電圧表示やダイヤ外径伸圧、パワーテスト機能等、非常に多くの機能を搭載したマルチメーターです。視認性に優れた指針式タコメーターとTFT液晶によるデジタル表示を採用。専用サブハーネス、専用ステーセットが付属メーター固定部にはメーターへの振動を和らげるラバーマウントを採用、外部スイッチにより、表示の切り替えや機能の設定が行えます。メーターにはスティック温度センサーが付属している為、SP武川製マグネット付きドレンボルトを装着することで、ドレンボルト部での温度測定が可能。 SP武川製フロントキャリアとの同時装着可能。





#### ■スーパーマルチDNメーター

純正メーターと交換するだけで、一切の配線加工を必要とせず装着出来るマルチメーターです。 速度、回転数、ギアポジション、温度計、燃料計、時刻、バッテリー電圧表示やタイヤ外径補正、バッ クライト色変更等、非常に多くの機能を搭載!! 又、ほぼ純正メーターと同形状で同位置に装着出 来る為、純正メーターと同時に装着していた外装品(スクリーン等)がそのまま使用出来ます。外部 スイッチにより、表示の切り替えや機能の設定が行えます。メーターにはスティック温度センサーが 付属している為、SP武川製マグネット付きドレンボルトを装着することで、ドレンボルト部での温度 測定が可能。SP武川製フロントキャリアとの同時装着可能





品番	価格(税込)
05-05-0057	¥ 41,800

マルチメーターに関しての注意事項 H.I.D.や他社製LEDヘッドライト、フォグランブ類との同時装着は出来ません。 /インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因になります。 インパソーノハ・ター(地圧を沢安雄=バラフ・アルロゴロボーボルディース)回車はユンドスが回過が30分の大阪は関係であります。その為、実実で、実走行がによる自動読み込み作業が必要になります。 ギアボジションの設定にはスピード信号とエンジン回転信号の両方がスーパーマルチFFF メーターに入力される必要があります。その為、"実走行"による自動読み込み作業が必要になります。 市街地では信号機や交通量が多く危険の為、ギアボジションの設定は行わないで下さい。走行の際は見通しの良い道路を選択し、周囲の道路状況を確認した上で、注意して行って下さい。

## メーター保護フィルム(クリア光沢タイプ/2枚入り)



キズ・紫外線・汚れからメーターを保護するプロテクティ フィルムです

対象:SP武川製スーパーマルチTFTメーター

本製品にメーター本体は含まれません。

品番	価格(税込)
05-06-0040	¥ 2.750

#### -ター保護フィルム(クリア光沢タイプ/2枚入り)



キズ・紫外線・汚れからメーターを保護するプロテクティ ブフィルムです。メーターパネル部Φ79mm 対象:SP武川製スーパーマルチDNメーター

本製品にメーター本体は含まれません。

品番	価格(税込)
05-06-0049	¥ 2,750



CT125・ハンタ--カブ (JA55-1000001~)



タンデルステップを取り外し使用する場合、スイングア ダンテムステッノを取り外し使用する場合、スインクテム部に残った取付けボス部に装着するプレートです。 アルミ削り出しシルゲーアルマイト仕上げ SP武川ロゴ入り。 2個1セット。 対象車両:CT125・ハンターカブ (JA55)

品番	価格(税込)
06-13-0089	¥ 5,280

#### ハンドルクランプアッパーホルダー

ハンドルクランプアッパーホルダーを1つにまとめることで、装着時の存在感とドレスアップ効果を高めています。本体は2ビース構造を採用。又、カバーを取り外すことで、SP武川製コンパクトLEDサーモメーター/空燃比計の装着が可能。カバー中央にSP武川ロゴ入りのプロンズェッチングプレート採用。本体とカバーはアルミ州り出しアルマイト仕上げ。シルバーはアッパーホルダーナイトは、アステスの関す。オスフィナン・オース・ルグト 本体とカバーの表面処理を変えています。シルバー以外は全て同じ表面処理になります。







対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55) SP武川製ハンドルガード、又はマルチステ ブラケットキットとの同時装着可能

#### ■LEDフォグランプキット3.0(950)

本製品はカウル加工や配線加工の必要が無く、取付け出来ます。フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。キット付属のアルミ削り出しカラー類を使用し、純正ヘッドライトステーに装着します。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) SP武川製サプフレームキットとの同時装着が可能。 パー&シールドキットとの同時装





品番

#### ■LEDフォグランプキット(カットライン/10W)

本製品はカウル加工や配線加工の必要が無く、取付け出来ます。フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。キット付属のアルミ削り出しカラー類を使用し、純正ヘッドライトステーに装着します。
■ 2タイプの取り付け位置から選択可能 対象車両: CT125・ハンターカブ (JA55)







05-08-0635 ¥ 28.600

#### **|アジャスタブルサイドスタンド**

ロープロファイルタイヤやローダウン車両など幅広いカスタム車両に対応するノーマルステップ ローノロファイルマイ マローデック 早间など幅広いが入ぶム 早间に対応するアーマルステット 用アジャスト式サイドスタンドです。本製品はスタンドボルトを回転させることで微調整が出来、 車両に合わせお好みのサイドスタンド長を設定して頂けます。又、ノーマルサイドスタンドスイッ チが取付け可能な為、サイドスタンドの戻し忘れ防止機能をそのまま使用することが出来ます。 フルベババンド・IRCA (ボーナー・インター) しんかいこと いっぱい かいまい でいる という いっとい 山木 よっ。 スタンドスイッチを使用しない場合でも取付い可能、ノーマルのスプリングは再使用します。 スタンド/固定ナット:アルミ削り出しシルバーアルマイトスプリングフック、ピボットボルト、スタン ドボルトには、ステンレス材を採用。ブラックのチューブカバー付属。



調整範囲:ノーマルより36mm短縮~19mm延長 マル位置(約196mm)より延長する場合、センター

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55) SP武川製ローダウンリアショックアブソーバーに対応

価格(税込) 06-13-0093 ¥ 17,380

#### 「ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ)



本製品と純正リレーを交換することで、ウインカーの点 滅に合わせて、カチカチという明確な作動音をだすことができます。

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

品番	価格(税込)
05-08-0433	¥ 3.410

#### 強化ダンパーキット(ノーマルフロントフォーク用)



SP武川製強化ダンパーは、縮み側と伸び側で異なる減 東力を採用しています。これにより、フロントフォークの ストロークに最適な減衰力特性をもたせることができま す。縮み側と伸び側が一定の減衰力である他社製ステア リングダンパー使用製品とは全く異なり、路面状況に適 した作動性を可能とします。

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

価格(税込)

#### |アルテックボルトキット(アルミテーパーキャップ)



純正R.クランクケースカバー部の純正ボルトと交換する だけで気軽にドレスアップを楽しめます。 強度・耐久力・腐食割れ性共にA7050を使用 アルミボルト表面にはアルマイトを施しています。 キット構成:6×40(10個)

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

カラー	品番	価格(税込)
シルバー	06-11-0031	¥ 1 540

### アルテックボルトキット(アルミフランジボルト)



純正R.クランクケースカバー部の純正ボルトと交換する だけで気軽にドレスアップを楽しめます。 強度・耐久力・腐食割れ性共にA7050を使用 アルミボルト表面にはアルマイトを施しています。 キット構成:6×40(10個)

対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)

カラー	品番	価格(税込)
シルバー	06-11-0035	V 1 F 40
ブルー	06-11-0036	¥ 1,540

#### キャリアコンテナセット50L(ゴムロープ付き)

本製品は、SP武川製折り畳みコンテナ(50L)とCT125の純正リアキャリアにコンテナを固定するブラケットがセットになっております。これにより、コンテナに穴あけ加工を施すだけで、簡単にCT125の 施正リアキャリアに折り畳みコンテナを装着できます。セットにはゴムローブが付属している為、積載時の補助やコンテナの折り畳み時のパタつき防止として、で使用いただけます。 ■折り畳みコンテナ(501./外寸525mm×365mm×340mm)

■折り畳みコンテナ (30L7 が、32SIMIN X340IMIN) コンテナは上部開口以外に2ヶ所の中窓がついている為、サイドからの荷物の出し入れが行えます。 コンテナは不要時に折り畳むことができます。 (折り畳み時の厚み:100mm) 又、コンテナは上部開口以外に2ヶ所の中窓がついている為、サイドからの荷物の出し入れが行えます。 開口部は全てスライドロックを装備し、更にセキュリティー用のロックホールがあります。 これにより、ワイヤー式ダイヤルロック等の取り付けが可能です。 コンテナのカラーはブラック、ブルー、オリーブドラブ、タン、ホワイトの5種類からお選びいただけます。 TAKEGAWAステッカーMサイズ2枚付き ■ブラケットキット (スチール製)

CT125 純正リアキャリア専用に設計されたブラケットになります。部品加工の必要も無く、純正品の様なフィッティングでコンテナを固定することができます。 対象車両:CT125・ハンターカブ(JA55)











価格(税込) カラ 品番 ブラック 08-01-0190 ブル 08-01-0191 オリ-08-01-0192 ¥ 9,460 08-01-0193 08-01-0194